

平成30年度 宮城県バレーボール協会公認審判員資格認定審査会  
筆記試験問題

平成30年12月9日（日）実施

**【注意】 解答用紙はすべて指定された解答欄に記入してください。**

問1 次の文章は、2018年度6人制競技規則のうち「第1編 試合」の中の「第1章 施設と用具」について述べております。文章の中にある No. ( ) に当てはまる語句を（A. B. C）の中から選んで、いずれかを記入してください。

競技エリアは、コートとフリーゾーンを含む。長方形で左右対称でなければならない。

コートは 1 ( A. 16m×8m B. 18m×9m C. 21m×10.5m ) の長方形で、最小限 2 ( A. 3m B. 5m C. 7m ) の幅のフリーゾーンで囲まれている。フリープレー空間は、障害物が何もない競技エリアの上方の空間で、競技をする表面から、最小限 3 ( A. 5m B. 6m C. 7m ) の高さがなければならない。

FIVB世界・公式大会では、フリーゾーンの幅はサイドラインから 4 ( A. 5m B. 6m C. 7m )、エンドラインから 5 ( A. 5m B. 6.5m C. 8m ) なければならない。フリープレー空間は競技エリアの表面から最小限 6 ( A. 10m B. 12.5m C. 15m ) の高さが必要である。

すべてのラインは幅 7 ( A. 3cm B. 4cm C. 5cm ) である。それらは明るい色で、フロアおよび他のラインと異なる色でなければならない。

コートは2本のサイドラインと2本のエンドラインにより区画される。2本のサイドライン、エンドラインとも、コートの 8 ( A. 内側 B. 外側 C. 中央 ) に引かれる。コートは、センターラインの幅の中心により、9×9mのコートに2等分され、センターラインは両コートに等しく属する。ラインは、ネットの真下に、サイドラインからサイドラインまで引かれる。

アタックラインは、それぞれのコートに、そのライン幅の後端がセンターラインの幅の中心から 9 ( A. 2m B. 3m C. 4m ) となるように引かれる。アタックラインによりフロントゾーンが区画される。

“監督制限ライン”（アタックラインからエンドラインまでの長さで、サイドラインと 10 ( A. 1.5m B. 1.75m C. 2m ) の間隔で平行に引かれる破線）は、長さ 11 ( A. 15cm B. 20cm C. 25cm ) の短いラインを 12 ( A. 15cm B. 20cm C. 25cm ) 間隔で引かれ、監督の活動エリアが制限される。

サービスゾーンは、それぞれのエンドラインの後方に位置する9mの幅を持つゾーンである。サイドラインの延長線上に、エンドラインの後方 13 ( A. 20cm B. 25cm C. 30cm ) に、

14 ( A. 10 cm B. 12 cm C. 15 cm ) の長さで引く 2 本の短いラインにより両端を区画する。両方の短いラインは、サービスゾーンの幅に含まれる。

F I V B 世界・公式大会では、ウォームアップエリアがそれぞれのベンチ側フリーゾーンの外側のコーナーに、約15 ( A. 1.5m×1.5m B. 2 m×2 m C. 3 m×3 m ) の広さで設けられる。

ペナルティエリアは、それぞれのエンドライン延長線上の外側でコントロールエリア内に約16 ( A. 1 m×1 m B. 1.5m×1.5m C. 2 m×2 m ) の広さで、17 ( A. 1脚 B. 2脚 C. 3脚 ) の椅子を用意し設けられる。ペナルティエリアは5 cm幅の赤いラインで区画される。

最低気温は、18 ( A. 8℃ B. 10℃ C. 15℃ ) ( 5 0°F ) を下回ってはならない。

F I V B 世界・公式大会では、最高気温は19 ( A. 25℃ B. 28℃ C. 30℃ ) ( 7 7°F ) を上回ってはならない。また、最低気温は20 ( A. 14℃ B. 15℃ C. 16℃ ) ( 6 1°F ) を下回ってはならない。

ネットはセンターラインの上に垂直に設置し、上端の高さは男子21 ( A. 2.38m B. 2.40m C. 2.43m ), 女子22 ( A. 2.20m B. 2.24m C. 2.30m ) である。

ネットの高さは、コート中央部で測定する。両サイドライン上のネットの高さは、完全に同じ高さで、規定の高さから23 ( A. 1 cm B. 2 cm C. 3 cm ) を超えてはならない。

アンテナは長さ24 ( A. 1.6m B. 1.7m C. 1.8m ), 直径25 ( A. 10mm B. 12mm C. 15mm ) の弾性のある棒で、ファイバーグラスまたは類似の素材で作られている。

アンテナは、両サイドバンドの外側の縁にしっかりと取り付けられる。2本のアンテナは、それぞれ反対のネット面に設置される。

アンテナの上部26 ( A. 40cm B. 60cm C. 80cm ) はネット上方に伸び、この部分には対象的な色で、できれば赤と白で27 ( A. 10cm B. 20cm C. 30cm ) ごとのストライプを付ける。

ボールは球状で、ゴムまたはその類似材質の内袋を持つ、柔らかい皮革あるいは合成皮革で作られたものでなければならない。

※ ボールの規格

円 周 : 28 ( A. 63~65cm B. 65~67cm C. 67~69cm )

重 さ : 29 ( A. 260~280 g B. 280~300 g C. 300~320 g )

内気圧 : 30 ( A. 0.30~0.315kg/cm<sup>2</sup> B. 0.30~0.320 kg/cm<sup>2</sup> C. 0.30~0.325 kg/cm<sup>2</sup> )

問2 2018年度6人制競技規則「第1編 試合」の中の「第4章 プレーの動作」及び「第6章 リベロ」に関して、次の文章の中の \_\_\_\_\_ 部分について、正しいものには○、誤っているものには×を記入してください。

- (1) ボールは、主審がサービス許可のホイッスルをした時点で、インプレーとなる。
- (2) サービスとは、バックライトの選手がサービスゾーンに位置し、ボールをインプレーの状態にする行為である。
- (3) 各チームは、記録用紙の選手リストの中から守備専門の選手であるリベロを必ず2人を指名しなければならない。
- (4) 選手が、競技エリア内でボールをヒットするため、チームメイトまたは構造物・物体からの助けを得てプレーしてもよい。
- (5) 監督がチームキャプテンを新たなリベロとして再指名することを求めた場合は、この要求が認められるが、チームキャプテンはリーダーとしてのすべての権利を放棄しなければならない。
- (6) サーバーは、主審がサービスのホイッスルをした後、5秒以内にボールをヒットしなくてはならない。
- (7) バックプレーヤーは、フロントゾーンの後方から、どの高さでもアタックヒットを完了することができる。
- (8) サービスとブロックを除き、ボールを相手チームに送るすべての動作は、アタックヒットとみなされる。
- (9) ブロックでは、1つの動作中であれば、1人または2人以上のブロッカーが連続して触れてもよい。
- (10) リベロがブロックを完了した場合は反則になるが、ブロックの試みの場合だけなら反則にならない。

問3 次の文章は、2018年度6人制競技規則「第2編 審判員とその責務および公式ハンドシグナル」の中の「主審および副審の責務」に関するものです。主審の責務であれば「A」を、副審の責務であれば「B」を、両方の責務であれば「AB」を記入してください。

- (1) ボールをプレーするときの反則。
- (2) ネットの上方の反則と、主としてアタッカー側のタッチネットの反則。
- (3) 主としてブロッカー側のタッチネットの反則と、選手が副審側のアンテナに触れたとき。
- (4) バックプレーヤーがブロックの完了をしたとき、またはリベロがブロックの試みをしたとき。または、バックプレーヤーやリベロのアタックヒットの反則のとき。
- (5) サービスボールや3回目のヒットされたボールが主審側のアンテナ上方や外側を通過したとき。
- (6) 相手コートおよびネット下方の空間へ侵入したとき。
- (7) サーバーおよびスクリーンを含むサービングチームのポジションの反則。
- (8) ボールがフロアに触れて、主審がその接触を確認できないとき。
- (9) 自チームのフロントゾーン内にいるリベロが指を使ったオーバーハンドでパスを上げたボールを、他の選手がネット上端より高い位置でアタックヒットを完了したときの反則。
- (10) レシービングチームのポジションの反則のとき。

問4 次の文章は、2018年度9人制競技規則について述べたものです。\_\_\_\_\_の部分について、正しいものには○、誤っているものには×を記入してください。

- (1) チームは、有効に登録された9人の選手および6人以内の交代選手で構成する。チーム役員として監督、コーチ、マネージャー各1人を置くことができる。
- (2) 両チームの先発選手は、試合（セット）開始前、サービス順にエンドラインに整列する。
- (3) 両チームの選手が同時に反則をしたときは、ダブルファウルであり、不法な行為による場合を除き、ノーカウントとする。試合は同じサーバーの第2サービスで再開する。
- (4) チームは、セットの終了ごとに、コートを交替する。
- (5) セット間の中断の時間は、2分間とする。この間、選手はコートから離れ、チームベンチ近くにいないといけない。ただし、他の試合の妨げとならない限り、自チーム側のフリーゾーンで、ボールを使用してウォームアップをすることができる。
- (6) 最終（第3）セットでは、いずれかのチームが8点を先取したときにコートを交替し、直ちに試合を再開する。
- (7) サービスは、主審のサービス許可の吹笛後、8秒以内に行わなければならない。サービスは、一度失敗しても、もう一度だけ行うことができる。
- (8) 第2（第3）セットは、前セットの最後のサーバーの、相手チームの次の順にある選手のサービスで開始する。
- (9) 選手がプレーしたボールがネットにかかった場合でも、同一選手が続けて3回プレーしたときは、ドリブルの反則となる。
- (10) セット終了時にチームベンチにいた選手は、誰とでも交代して、次のセットの先発選手となることができる。この交代は、次セットの選手交代の回数に含まれる。

問5 次の表は、9人制のコートの広さとネットの高さをまとめたものです。表の中にある①から⑤について、当てはまる数字を（A. B. C）の中から選んで、いずれかを記入してください。

コートの広さ

種 別		長 さ	幅
男 子	一 般	① A. 18m B. 21m C. 24m	10.5m
		女 子	

ネットの高さ

種 別		高 さ
男 子	一 般	③ A. 2.30m B. 2.38m C. 2.43m
		女 子
	家庭婦人 (ママさん)	⑤ A. 2.00m B. 2.05m C. 2.10m

平成30年度 宮城県バレーボール協会公認審判員資格認定審査会  
筆記試験解答用紙

所属		氏名	
----	--	----	--

問1 〈25問〉

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

問2 〈10問〉

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

問3 〈10問〉

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

問4 〈10問〉

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

問5 〈5問〉

①	②	③	④	⑤

平成30年度 宮城県バレーボール協会公認審判員資格認定審査会  
筆記試験解答用紙

所属		氏名	<b>模範解答</b>
----	--	----	-------------

問1 〈25問〉

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>B</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>C</b>
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>C</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>C</b>

問2 〈10問〉

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>×</b>	<b>○</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>○</b>	<b>×</b>	<b>○</b>	<b>○</b>	<b>○</b>	<b>×</b>

問3 〈10問〉

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>AB</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>A</b> <small>(AB可)</small>	<b>B</b>

問4 〈10問〉

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>○</b>	<b>○</b>	<b>×</b>	<b>○</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>○</b>	<b>○</b>	<b>○</b>	<b>×</b>

問5 〈5問〉

①	②	③	④	⑤
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>B</b>